

Maximale restvochtpercentages

Let op! Alleen CM - gemeten

	Anhydriet gietvloer	Zandcement dekvloer/monoliet
Tapijt met doorlatende rug	< 1,0 %	< 4,5 %
Tapijt met dichte rug	< 1,0 %	< 2,5 %
Naaldvilt	< 1,0 %	< 4,5 %
Tapijttegels	< 1,0 %	< 3,5 %
Linoleum	< 1,0 %	< 3,5 %
PVC	< 1,0 %	< 2,5 %
Polyolefine	< 1,0 %	< 2,0 %
Rubber	< 1,0 %	< 2,0 %
Parket	< 1,0 %	< 2,5 %

Bovenstaande percentages gelden met en zonder vloerverwarming.